

# Impact Operationele Harmonisering Dual Signalling baanvakken voor goederenmachinisten


1 december 2022




# Belangrijkste attentiepunten

- Vertrekken in Level 2 gebied
  - bekende treinpositie
  - onbekende treinpositie
- L/H-seinen
- Inrijden van spooransluiting (Asd – Ut thv Maarsen)
- Vertrek van spooransluiting (Asd – Ut thv Maarsen)
- Rijden in SR
- RBC contactverlies

# Vertrekken in level 2 gebied (bekende positie)




# Vertrekken in level 2 gebied (bekende treinpositie)



Anders dan je gewend bent;

- Na 'start' blijft Stand-By symbool zichtbaar
- Tekstmelding 'WACHT' verschijnt
- Wanneer rijweg is ingesteld, .....


# Vertrekken in level 2 gebied (bekende treinpositie)



Rijweg is ingesteld;

- Omschakeling naar OS
- OS wordt aangeboden


# Vertrekken in level 2 gebied (bekende treinpositie)




Na passeren sein;

- Omschakeling naar FS

# Vertrekken in level 2 gebied (onbekende positie)



# Vertrekken in level 2 gebied (onbekende treinpositie)




Je moet opnieuw een SOM maken en dan kiezen voor level NTC

Hoe? Afhankelijk van materieel


Je vertrekt volgens de regelgeving voor NS'54  
ATB EG



# L/H seinen




# L/H Seinen




**Let op tekstmelding!**


# Inrijden van spooraansluiting (Asd-Ut thv Mas)




# Inrijden spooraansluiting (Asd-Ut thv Mas)




# Vertekken van spooraansluiting (Asd-Ut thv Mas)



# Vertrekken van spooraansluiting (Asd-Ut thv Mas)




# Vertrekken van spooraansluiting (Asd-Ut thv Mas)



Anders dan je gewend bent;

- Na 'start' blijft Stand-By symbool zichtbaar
- Tekstmelding 'WACHT' verschijnt
- Wanneer rijweg is ingesteld, .....

# Vertrekken van spooraansluiting (Asd-Ut thv Mas)




Rijweg is ingesteld;

- Omschakeling naar OS
- OS wordt aangeboden




# Vertrekken van spooraansluiting (Asd-Ut thv Mas)




Na passeren sein;

- Omschakeling naar FS

# Rijden in SR





# Rijden in SR




Alleen na passeren van een stoptonend sein (EOA)

# RBC Contactverlies



# Vragen?



Gemaakt met behulp van de DMI Configurator, Beta versie.

Kijk op: [prorail.jbbh.nl](http://prorail.jbbh.nl)



Edsel Geenjaar